

| | |
|-------------|---|
| Title | 貸出・返却・入庫検索時間の変更について |
| Author(s) | |
| Citation | 静脩 (1996), 32(4): 10-11 |
| Issue Date | 1996-03 |
| URL | http://hdl.handle.net/2433/37412 |
| Right | |
| Type | Article |
| Textversion | publisher |

<週刊新聞、週刊誌>

Guardian Weekly (英)

Washington Post, Le Monde 紙と提携。分析の鋭い論評記事に定評がある

Newsweek (米)

ライバル誌 Time と甲乙つけ難い。Time より少し娯楽色が少ない

New Yorker (米)

アメリカの雑誌出版界の最良部分を代表する週刊誌

Der Spiegel (独)

定評ある政治、社会面での国際色豊かな記事に加え、科学や音楽など文化面にも多くのページを割いている

L'Express (仏)

Der Spiegel より硬派、より多く国内政治を扱うが、より批判的

附属図書館へようこそ

平成8年度の新入生・新院生（修士課程および博士課程）の方の図書館利用証を入学式の翌日4月12日（金）から交付します。利用証は、入学・進学の際の名簿をもとにすでに一括作成してありますので、すぐにお渡しすることができます。利用案内に挟み込んである「京都大学図書館利用証交付申請書」に必要事項を記入の上、学生証を添えてお申し込みください。下記期間中は新入生・新院生を対象とした利用証交付カウンターを設置します。

期間：4月12日（金）～4月26日（金）

9時～17時

（土・日は10時～16時45分）

場所：附属図書館1階

また、教職員、聴講生、研修員などの方の新規発行や在籍期限更新にともなう再発行の申請・

交付も随時インフォメーションカウンターで受け付けています。こちらは発行までに1週間程度かかります。

時間：月～金 9時～16時45分

土 10時～11時45分

13時～16時45分

日 休止します

場所：附属図書館1階

なお4月から、入退館機の更新にともないバーコードの付いていない利用証では入館ができなくなりました。まだ利用証の交換をされていない方はすみやかに交換をお済ませください。附属図書館1階の特設カウンター（4月26日まで）、インフォメーションカウンターで受け付けています。

貸出・返却・入庫検索時間の変更について

平成8年4月より、工学部化学系雑誌の地下書庫への移動に伴い、現在より利用が制限されることのないようにとの希望もあり、また工学

部以外の利用者からも、書庫の利用時間の延長の希望があることから、貸出・返却・入庫検索を、以下のように変更いたします。

| | 図書、雑誌の貸出・返却時間 | 入庫検索時間 |
|-----|---------------|-------------|
| 月～金 | 9:00～20:00 | 9:00～20:00 |
| 土 | 10:00～16:00 | 10:00～16:00 |
| 日 | 10:00～16:00 | 10:00～16:00 |


* 開架図書の貸出・返却時間は、9:30から（月～金）。

12:00～13:00は書庫内図書・雑誌の出納、相互利用業務、館内複写、参考業務は行わない。学外者の入館受付は行う。

ここが変わります

1. 入退館機が新しくなり、入口近くに設置します。入館には、バーコード入りの図書館利用証が必要です。これに伴って、インフォメーションカウンターが移動します。
2. 目録カードを今の参考図書のコーナーに移動します。
3. 辞書・縮刷版・J I Sは参考図書の並びへ移動します。
4. 工学部の雑誌のうち、新着雑誌（当年分・前年度分）・Chemical Abstractsは1階に残りますが、それ以外は地下書庫（B下）の工学部雑誌スペースに移動します。
5. 新聞ラウンジを拡張して雑誌も置きます。座席数も増やしますので、ブラウジングコーナーとして、くつろいだ空間で新聞・雑誌をご利用いただけます。
6. OPAC, CD-ROM (MEDLINE 以外) をメインカウンター前にまとめます。
7. 2階の文庫本のうち、ブルーバックス・コンピュータマニュアル本は、他の文庫本と同じ場所（2階ロビー）に移動します。
8. 3階のカウンターで受付けていた、貴重書・AV資料等は、すべて1階メインカウンターで受付をします。

1 F 雑誌と参考図書のフロア



3 F 特殊資料と研究スペースのフロア

